

Termékadatlap

Műszaki adatok



Nulla érintkező 12-40A

VZ11

Price* : 6 666,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	További nullázó blokk
Teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése	1N
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Érintkezők működése	Korai bekapcsolás, késői kikapcsolás
Termék kompatibilitása	V1 V2 V02 V0 V01
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys (TeSys VARIO) szakaszolókapcsoló
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Bal Jobb
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	40 A
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 ciklus DC-11 100000 ciklus AC-21
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték	2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	74 mm
Szélesség	16 mm
Mélység	35 mm

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó súly	0,05 kg
Környezet	
Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	GOST CSA-Ex UL-Aex UKR
Védőkezelés	TC/TH
IP védettségi fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Mechanikai hibatűrési képesség	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység	
Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	5,5 cm
1.Csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	69
2.Csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,582 kg
Kínálat fenntarthatósága	
Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia18 months

Javasolt helyettesítő(k)