


Termékadatlap

Műszaki adatok



Ipari műanyag doboz (192*164*87) átlátszó fedéllel

NSYTBP19168T

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	192 mm
Szélesség	164 mm
Mélység	87 mm
Belső magasság	175 mm
Belső szélesség	150 mm
Belső mélység	80 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Alacsony átlátszó fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retes típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035) Átlátszó zöld
Szabványok	IEC 62208 UL 508, E típus
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Szerelési hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly	0,46 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP669 megfelel NEMA 4X
IK védettségi fok	IK08 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	17,4 cm
1.Csomag hossza	20,9 cm
1. csomag súlya	520,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	20
2.Csomag magassága	40,0 cm
2. csomag szélessége	40,5 cm
2. csomag hossza	60,5 cm
2. csomag súlya	11,36 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 3. csomagban	500
3.Csomag magassága	215,0 cm
3. csomag szélessége	100,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	297,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia18 months

Javasolt helyettesítő(k)