


KLIPPON K21



Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	0573400000
Típus	KLIPPON K21
GTIN (EAN)	4008190020750
Qty.	5 pc(s).

Méretetek és tömegek

Mélység	57 mm
Mélység (coll)	2,244 inch
Magasság	80 mm
Magasság (coll)	3,15 inch
Szélesség	125 mm
Szélesség (coll)	4,921 inch
Rögzítési méret - magasság	52 mm
Rögzítési méret - szélesség	113 mm
Nettó tömeg	431,6 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE_PS2410_160412_001ISS01
Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00002SM
Tanúsítvány száma (cULus)	E197061
Tanúsító intézet	cULus, RMRS, DNV

Tömszelencék, bal

M12	2
M16	2
M20	1

Tömszelencék, felső/alsó

M12	6
M16	4
M20	3
M25	2

Tömszelencék, jobb

M12	2
M16	2
M20	1

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*
WDU 4 / ZDU 4	*

vízszintes összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x15
WDU 4 / ZDU 4	1x12

Általános információ

Aljzatperem	Nem
Anyag	Alumínium AlSi12
Burkolat anyagvastagsága	2,5 mm
Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	M4 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal

Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm
Fedélcsavarok száma	4
Felhasználási területek	Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen
Ház anyagvastagsága	4 mm
Ház kiegészítő	4 mm-es furatok
Integrált rögzítés	Menetes furat M4
Max. teherbírás	1 kg
Megjegyzés: védettségi osztály	IP68 (t=72h, h=1m)
Protection class (UL)	Type 4, Type 4X
Szabványok	EN 45545-2:2013
Szerelőnyílás: magasság	72 mm
Szerelőnyílás: szélesség	117 mm
Szétszerelve, sínre szereléshez	1910020000
Tömítés anyaga	Kloroprén
Védelmi osztály	IP66, IP67, IP68
Ütésállóság	10 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<u>TAE00002SM</u> <u>EU Declaration of Conformity - Klippon</u> <u>K Empty Enclosures - DoC DE PS2410</u> <u>160412 001ISS02</u> <u>DoM Klippon K salt water resistance</u> <u>DoM Klippon K EN 45545-2 2013</u> <u>Railway</u>
Engineering Data	<u>CAD data -- STEP</u>
Eplan Data Portal	<u>Eplan data</u>
CADENAS eCATALOG	<u>CAX data</u>
WSCAD Universe	<u>WSCAD data</u>
Product Change Notification	<u>20240315-PCN-Klippon K Enclosure</u> <u>Instruction</u>
Tender specification	<u>Klippon K21_0573400000_DE</u> <u>Klippon K21_0573400000_EN</u>
User Documentation	<u>Assembly guidelines - empty</u> <u>enclosures</u>
Katalógusok	<u>Catalogues in PDF-format</u>
Kiadványok	<u>MB KLIPPON ENCL.TECN EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u>

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

UL File Number Search

[UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus)

E197061

Kapcsolódó termékek:



Rendelési szám:

9526870000

Típus: KLIPPON K21 EX

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst

PDF adatlap

Adja hozzá az ajánlat kérési listához



Rendelési szám:

1328120000

Típus: KLIPPON K21 EX

RAL7001

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, Ezüstszürke

PDF adatlap

Adja hozzá az ajánlat kérési listához



Rendelési szám:
9529150000
Típus: KLIPPON K21
RAL7001

Verzió:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
[PDF adatlap](#)
[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:
1939590000
Típus: KLIPPON K21 VMQ

Verzió:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
[PDF adatlap](#)
[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:
1937830000
Típus: KLIPPON K21 VMQ
RAL7001

Verzió:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
[PDF adatlap](#)
[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)