

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1734634
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	AAHZBC
Termékkulcs	AAHZBC
Katalógus oldalszáma	262. (C-1-2013) oldal
GTIN	4017918026929
Tömeg/db (csomagolással)	0,135 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,133 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kódolóelem
Termékcsalád	Kódolás
Pólusszám	1
Raszterméret	0 mm

Az anyagok adatai

Szín (Ház)	vörös (RAL 3001)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB

Méretek

Raszterméret	0 mm
--------------	------

Tudnivalók

Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés:	A csomagolási egység (csom.egys.) az egyes kódolóprofilokra vonatkozik. Egy kódolócsillagon hat kódolóprofil található.
--	---

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27460401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------